#### METHODE

Avec cette méthode, faites bien attention de ne pas toucher le bout de la seringue et d'utiliser une seringue et une fiole d'eau PPI neuves.

### Description n°1



Remplir la seringue vide (sertie ou non sertie en fonction de la toupie) avec 0.6cc d'eau PPI.

Puis fixer le filtre toupie à la seringue.

Appuyer sur le piston pour que l'eau PPI rentre dans le filtre

Puis préparer votre solution... et aspirer doucement.

et l'humidifie.

#### Description n°2

Remplir la seringue sertie ou non sertie en focntion de la toupie avec de 0,6cc d'eau PPI.

Installer fermement la toupie sur la seringue.

Injecter l'eau PPI dans la toupie afin de mouiller le filtre (étape essentielle).

Puis filtrer son produit. Si le filtre se bouche, il faut le déboucher.



## Description n°3

Il faut prendre une seringue vide (sertie ou non sertie en fonction de la toupie) et la remplir de 0.6cc d'eau PPI;

Puis mettre la toupie sur la seringue, et injecter l'eau PPI dedans. Ça humidifie le filtre, et là seulement il peut filtrer correctement. D'ailleurs, l'eau injectée dedans ne ressort pas (vous pouvez en mettre jusqu'à ce que ça ressorte si vous voulez);

Ensuite il faut aspirer lentement.

#### METHODE II



Placer la toupie sur la seringue sertie ou non sertie en fonction de la toupie.

Puis placer la fiole d'eau PPI sur la toupie.

En même temps que vous appuyez de chaque coté de la fiole d'eau, tirez sur le piston de la seringue

pour humidifier la toupie.

Lorsque des gouttes d'eau PPI passent dans la seringue, cela veut dire que la toupie est humidifiée.

Enlever la fiole d'eau PPI, puis la toupie et jetez l'eau de la seringue.

Réinstaller la toupie.

Vous êtes prêt pour filtrer votre mélange.

Préparer votre solution sans grumeaux... et aspirez.

# Si ça se bloque (que ça finit par aspirer de l'air),

c'est que le filtre est bouché.

Il faut bloquer la petite ouverture sur le fond de la cuillère, et faire pression avec le piston doucement, plusieurs fois.

Ensuite "débloquer" la petite ouverture

(c'est-à-dire soulever le filtre du fond de la cuillère), Puis pousser doucement le piston.

Normalement, cela va éjecter ce qui bloque dans le filtre, et vous

pouvez aspirer de nouveau. Sinon, pousser simplement le piston pour éjécter le mélange, faîtes le au-dessus de la cup !

Pour trouver des avis sur le filtre toupie, consulter le site d'échanges entre consommateurs de drogues www.psychoactif.fr

Pour connaitre les lieux de distribution du filtre toupie, contacter <u>l'association SAFE</u>
Tél: 01.40.09.04.45

Mail: contact@safe.asso.fr





Association de Santé Publique

# MODE D'EMPLOI DU FILTRE A MEMBRANE DIT "FILTRE TOUPIE"



Ces modes d'emploi sont extraits de discussion sur le forum d'échanges entre usagers de drogues

www.psychoactif.org/forum

et de discussions avec des professionnels.

Les deux méthodes décrivent l'utilisation du filtre toupie.
Elles diffèrent pour l'humidification de la toupie.
L'important est de trouver celle qui vous correspond et d'être attentif aux enjeux spécifiques.